

給食食材の放射性物質の検査結果について

検査日	品名	生産地	測定結果(ベクレル毎キログラム)	
			放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3月12日	絹ごし豆腐	宮城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
3月12日	福神漬	静岡県	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.4未満)
3月12日	もやし	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.5未満)
3月12日	卵	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
3月12日	しめじ	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
3月12日	かぶ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.6未満)
3月12日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
3月9日	人参	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
3月9日	大根	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
3月9日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
3月9日	青梗菜	静岡県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.7未満)
3月8日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.0未満)
3月8日	ほうれんそう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
3月8日	いちご	静岡県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.2未満)
3月8日	アップルソース	長野県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
3月8日	いなだ	大分県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
3月8日	小豆	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
3月8日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
3月8日	乾燥マッシュポテト	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
2月12日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.2未満)
2月12日	エリンギ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.8未満)
2月12日	ぶなしめじ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
2月12日	煎り大豆	新潟県	検出せず(8.1未満)	検出せず(7.2未満)
2月12日	人参	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
2月12日	小松菜	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.6未満)
2月12日	玉ねぎ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.9未満)
2月12日	押麦	富山県	検出せず(5.9未満)	検出せず(7.0未満)
2月12日	いか短冊	青森県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)

2月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.4未満)
2月12日	青梗菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
2月12日	じゃがいも(メークイン)	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
2月9日	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.1未満)
2月9日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
2月9日	米粒麦	福井県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
2月9日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
2月9日	干しいたけ	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
2月9日	セロリ	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
2月9日	卵	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
1月18日	玉ねぎ	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.6未満)
1月18日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
1月18日	ブロッコリー	愛知県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
1月15日	板こんにゃく	群馬県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
1月15日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
1月15日	りんご(缶詰)	秋田県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
1月15日	高野豆腐細切	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.7未満)
1月15日	ごぼう	青森県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
1月15日	大根	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
1月15日	昆布	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.8未満)
1月15日	千切ごぼう	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
1月15日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
1月15日	くきわかめ	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.1未満)
1月15日	海草ミックス	宮城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
1月12日	かつお角切り	宮城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.7未満)
1月12日	まいわし開き	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
1月12日	はたはた	石川県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.4未満)
1月12日	鮭角切り	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.7未満)
1月12日	帆立貝フレーク	青森県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
12月11日	かぶ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)
12月8日	絹ごし豆腐	宮城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.5未満)

12月8日	切干大根	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
12月8日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.7未満)
12月8日	白菜	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.5未満)
12月8日	大根	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
12月8日	青梗菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
12月8日	キャベツ	愛知県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
12月8日	かえり煮干し	瀬戸内海	検出せず(5.9未満)	検出せず(7.6未満)
12月8日	舞茸	長野県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.8未満)
12月8日	ブロッコリー	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
12月8日	生里芋乱切り	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.1未満)
12月7日	れんこん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
12月7日	ます切身	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
12月7日	いわしボール	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.2未満)
12月7日	たら切り身	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
11月13日	きなこ	北海道	検出せず(6.5未満)	検出せず(7.8未満)
11月13日	さつま芋	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月13日	かぶ	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
11月13日	落花生	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(7.8未満)
11月13日	りんご	岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
11月13日	大豆もやし	福島県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
11月13日	長ねぎ	秋田県	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.3未満)
11月10日	白菜	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.1未満)
11月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.8未満)
11月10日	キャベツ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
11月10日	れんこん	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
11月10日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月10日	大根	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
11月10日	きゅうり	群馬県	検出せず(4.2未満)	検出せず(6.2未満)
11月10日	人参	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
11月10日	里芋	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
11月10日	玉ねぎ	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.2未満)

11月9日	プレーンヨーグルト	千葉県他	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
10月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
10月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.8未満)
10月16日	玉ねぎ	北海道	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
10月16日	白菜	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
10月16日	えのきたけ	長野県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
10月16日	なめこ水煮	新潟県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.3未満)
10月16日	舞茸	静岡県	検出せず(3.2未満)	検出せず(5.5未満)
10月16日	さつま芋ペースト	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
10月16日	セロリー	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
10月16日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
10月16日	人参	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
10月13日	長ねぎ	山形県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.1未満)
10月13日	いわしすり身	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(6.0未満)
10月13日	大根	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月13日	きゅうり	埼玉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
10月13日	青梗菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.2未満)
10月13日	小松菜	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.8未満)
10月13日	トマト	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.2未満)
10月13日	卵	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
9月8日	冷凍枝豆	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
9月8日	かぶ	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.5未満)
9月8日	エリンギ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
9月8日	大根	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月8日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.4未満)
9月8日	生ブルーン	長野県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
9月8日	白菜	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.9未満)
9月8日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
9月8日	キャベツ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
9月8日	さんま開き	台湾	検出せず(4.2未満)	検出せず(6.0未満)
9月8日	豊水	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)

9月8日	ほうれん草	群馬県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.0未満)
9月8日	いか短冊	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月7日	りんご	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
9月7日	れんこん	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.3未満)
9月7日	卵	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
9月7日	トマト	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.7未満)
9月7日	里芋	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.7未満)
9月7日	青梗菜	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.8未満)
7月7日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
7月7日	キャベツ	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
7月7日	ズッキーニ	長野県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.0未満)
7月7日	ぶなしめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
7月7日	大根	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.3未満)
7月7日	ピーマン	岩手県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.1未満)
7月7日	絹ごし豆腐	国内	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.9未満)
7月7日	うずら卵	静岡県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
7月7日	サラダこんにゃく	群馬県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
7月7日	かぶ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
7月7日	冬瓜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
7月7日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.4未満)
7月6日	トマト	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
7月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.5未満)
7月6日	さんま筒切	岩手県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.9未満)
7月6日	白菜	長野県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
7月6日	小松菜	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.3未満)
7月6日	じゃがいも	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.0未満)
7月6日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
6月11日	冷凍サイコロ豆腐	日本	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
6月10日	大豆水煮	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.3未満)
6月9日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(6.0未満)
6月9日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)

6月9日	大根	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
6月9日	えのきたけ	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(6.0未満)
6月9日	白花豆ペースト	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
6月9日	板こんにゃく	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
6月9日	ぜんまい(水煮)	山形県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
6月9日	セロリー	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
6月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
6月9日	白菜	茨城県	検出せず(6.8未満)	検出せず(4.7未満)
6月8日	マス	北海道・ロシア	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
6月8日	トマト	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月8日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
6月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月8日	大豆もやし	栃木県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.0未満)
6月8日	アスパラガス	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
6月8日	りんご	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.0未満)
2月5日	にんじん	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
2月5日	みずな	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.7未満)
2月5日	だいこん	神奈川県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.0未満)
2月5日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
2月5日	はくさい	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)
2月5日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
2月5日	かぶ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)
2月4日	だいこん	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月4日	こまつな	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.2未満)
2月4日	はくさい	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
2月4日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
2月4日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
2月4日	鶏卵	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
2月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.2未満)
2月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(3.8未満)

2月4日	にんじん	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
2月4日	さといも	埼玉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
2月4日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.6未満)
1月29日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
1月29日	鱈切り身	韓国	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月29日	たら切り身	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月29日	煎り大豆	新潟県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
1月29日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.8未満)
1月29日	ほししいたけ	岩手県・山形県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.1未満)
1月29日	りんご	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
1月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月22日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.7未満)
1月22日	押し豆腐	宮城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.9未満)
1月22日	さつまいも	学校栽培(布佐南地区)	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月22日	ひきわり納豆	北海道・岩手県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.3未満)
1月22日	さといも	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.5未満)
1月22日	えのきたけ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
1月22日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
1月21日	豚レバー	茨城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.5未満)
1月22日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
1月21日	豚もも肉小間切れ	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
1月21日	にんじん	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
1月21日	こまつな	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
1月21日	きゅうり	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.8未満)
1月21日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
1月21日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.7未満)
1月21日	たまねぎ	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.8未満)
1月21日	だいこん	神奈川県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
1月21日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.4未満)
1月21日	はくさい	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.9未満)

1月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.7未満)
1月8日	ます切り身	アメリカ・ロシア	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
1月8日	たら切り身	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
1月8日	白麦	福井県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
1月8日	米粒麦	福井県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
1月8日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
1月8日	ヨーグルト (プレーン)	茨城県・千葉県・栃木県 宮城県・北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
1月8日	ほししいたけ	岩手県・山形県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月8日	れんこん	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.5未満)
1月8日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
12月11日	だいこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
12月11日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
12月11日	にんじん	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.2未満)
12月11日	こまつな	茨城県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
12月11日	ごぼう	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(5.5未満)
12月11日	たまねぎ	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
12月11日	長ねぎ	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
12月11日	みずな	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
12月11日	ほうれんそう	千葉県	検出せず(6.3未満)	検出せず(4.8未満)
12月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
12月10日	にんじん	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
12月10日	だいこん	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.6未満)
12月10日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.9未満)
12月10日	はくさい	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
12月10日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
12月10日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
12月10日	りんご	山形県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
12月10日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.9未満)
12月10日	ほうれんそう	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
12月10日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)

11月27日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
11月27日	小麦粉	埼玉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.5未満)
11月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.9未満)
11月27日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.3未満)
11月27日	煎り大豆	新潟県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.8未満)
11月27日	ほししいたけ	岩手県・山形県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
11月27日	れんこん	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.4未満)
11月27日	りんご	山形県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
11月20日	キャベツ	長野県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月20日	むすびこんぶ	北海道	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.5未満)
11月20日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
11月20日	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
11月20日	かぶ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
11月20日	だいこん	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
11月20日	こまつな	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
11月20日	りんご	青森県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
11月19日	きりぼしだいこん	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
11月19日	冷凍さやいんげん	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
11月19日	にんじん	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.6未満)
11月19日	セロリ	愛知県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
11月19日	豚レバー	茨城県	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.1未満)
11月19日	キウイフルーツ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
11月19日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
11月19日	ごぼう	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
11月19日	だいこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.7未満)
11月19日	冷凍大豆水煮	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
11月19日	まいたけ	静岡県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
11月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
11月6日	冷凍殺菌液卵	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
11月6日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)

11月6日	にんじん	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
11月6日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
11月6日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
10月29日	さつまいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
11月6日	こまつな	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.7未満)
11月6日	カットさといも(生)	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
11月6日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
11月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
11月6日	はくさい	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.8未満)
11月6日	えのきたけ	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
10月29日	さつまいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
11月5日	みかん	学校栽培(布佐北地区)	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.0未満)
11月5日	じゃがいも	北海道	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.7未満)
11月5日	さつまいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.4未満)	検出せず(7.2未満)
11月5日	たまねぎ	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(6.5未満)
11月6日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
11月6日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
10月29日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
10月29日	さんま開き	岩手県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
10月29日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.7未満)
10月29日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.6未満)
10月29日	煎り大豆	新潟県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.5未満)
10月29日	ピーナッツダイス	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
10月29日	れんこん	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.7未満)
10月29日	さつまいも	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月16日	さつまいも	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
10月17日	かぶ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
10月17日	もやし	栃木県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
10月17日	だいこん	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.9未満)

10月16日	こまつな	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)
10月17日	豚こま肉	宮崎県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月17日	鶏もも肉皮付き	青森県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
10月17日	なめこ水煮	新潟県	検出せず(3.6未満)	検出せず(5.2未満)
10月16日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
10月16日	にんじん	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
10月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
10月16日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
10月17日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
10月16日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(3.9未満)
10月16日	だいこん	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	えのきたけ	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
10月16日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
10月16日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
10月2日	はくさい	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
10月2日	こまつな	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
10月2日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
10月2日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
10月2日	さやいんげん	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.2未満)
10月2日	たまねぎ	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
10月2日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
10月2日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
10月2日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月1日	こまつな	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
10月1日	えのきたけ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
10月1日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
10月1日	豚もも肉	青森県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.5未満)
10月1日	もやし	福島県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
10月1日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)

10月1日	にんじん	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.1未満)
10月1日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
10月1日	れんこん	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
10月1日	ごぼう	青森県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
10月1日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月25日	精白米	我孫子市産 (我孫子北地区)	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
9月25日	精白米	我孫子市産 (我孫子北地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
9月25日	精白米	我孫子市産 (布佐南地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (湖北南地区)	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (湖北南地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (我孫子北地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (我孫子北地区)	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (天王台北地区)	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (湖北南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.9未満)
9月26日	精白米	我孫子市産 (我孫子北地区)	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.5未満)
9月25日	さんま筒切り	岩手県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.0未満)
9月25日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
9月25日	国産生むき栗 カット 1/4	九州	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.6未満)
9月25日	巨峰	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
9月25日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.9未満)
9月25日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月25日	れんこん	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
9月18日	にんじん	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
9月18日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
9月18日	もやし	福島県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月18日	かぼちゃ	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.7未満)
9月17日	さやいんげん	岩手県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.4未満)
9月18日	クラッシュ大豆	福島県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
9月18日	豚もも肉	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.8未満)
9月17日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.4未満)

9月18日	なす	埼玉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.1未満)
9月17日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.7未満)
9月17日	こまつな	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
9月17日	ごぼう	群馬県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
9月18日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月17日	れんこん	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
9月17日	きゅうり	岩手県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
9月18日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
9月17日	えのきたけ	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
9月17日	にんじん	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
9月17日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
9月17日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
9月2日	トマト	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
9月4日	鶏むね肉皮つき	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.0未満)
9月4日	ごぼう	群馬県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
9月4日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.9未満)
9月4日	はくさい	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
9月4日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
9月4日	梨	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.5未満)
9月4日	こねぎ	静岡県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.6未満)
9月3日	梨	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
9月3日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
9月3日	長ねぎ	秋田県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
9月3日	とうがん	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
9月3日	しめじ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
9月3日	なす	群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
9月3日	キャベツ	群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
9月3日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)
9月3日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)

9月3日	さやいんげん	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月3日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.8未満)
9月2日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
9月2日	さんま背開き	千葉県・北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
9月2日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.2未満)
9月2日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
9月2日	白麦	富山県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
9月2日	米粒麦	長野県・新潟県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
9月2日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.3未満)
9月2日	たら切り身	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
7月3日	きゅうり	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.5未満)
7月3日	絹ごし豆腐	宮城県	検出せず(2.8未満)	検出せず(4.2未満)
7月3日	にんじん	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.7未満)
7月3日	じゃがいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
7月3日	はくさい	長野県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
7月3日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.9未満)
7月3日	大豆もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
7月3日	いか切り身	青森県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
7月3日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
7月2日	トマト	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.3未満)
7月2日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.9未満)
6月27日	じゃがいも	学校栽培(我孫子北地区)	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
7月2日	キャベツ	群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
7月2日	にんじん	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
7月2日	豚こま肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
7月2日	きゅうり	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.0未満)
7月2日	じゃがいも	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.9未満)
7月2日	ごぼう	群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
7月2日	なす	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
7月2日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.0未満)

6月26日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
6月26日	たら角切り	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
6月26日	煎り大豆	新潟県	検出せず(5.0未満)	検出せず(6.1未満)
6月26日	乾燥こんぶ	岩手県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
6月26日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(3.7未満)
6月26日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
6月26日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.3未満)
6月19日	キャベツ	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
6月19日	いか短冊	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.0未満)
6月19日	にんじん	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
6月19日	豚もも肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.6未満)
6月19日	はくさい	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.5未満)
6月19日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
6月19日	じゃがいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
6月19日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
6月19日	きゅうり	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.1未満)
6月18日	だいこん	青森県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.0未満)
6月18日	こまつな	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.4未満)
6月18日	パセリ	長野県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
6月18日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
6月18日	チンゲンサイ	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
6月18日	刻み大豆	青森県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
6月18日	もやし	福島県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
6月18日	にんじん	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
6月18日	焼きのり	千葉県	検出せず(6.4未満)	検出せず(5.1未満)
6月18日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
6月18日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
6月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
6月5日	鶏ひき肉	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
6月5日	こまつな	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)

6月5日	煮干し	千葉県	検出せず(8.0未満)	検出せず(7.7未満)
6月5日	じゃがいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.2未満)	検出せず(2.8未満)
6月5日	もやし	福島県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
6月5日	ほうれんそう	群馬県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.1未満)
6月5日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
6月5日	はくさい	茨城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
6月4日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
6月4日	ごぼう	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
6月4日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
6月4日	こまつな	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.3未満)
6月4日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.7未満)
6月4日	えのきたけ	長野県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
6月4日	にんじん	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(5.0未満)
6月4日	キャベツ	静岡県	検出せず(5.0未満)	検出せず(3.9未満)
6月4日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
6月4日	かつお角切	宮城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
6月4日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.2未満)
5月29日	ます切り身	北海道	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
5月29日	煎り大豆	新潟県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.9未満)
5月29日	ピーナッツダイス	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
5月29日	メヒカリドレス	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
5月29日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
5月29日	冷凍白玉	千葉県産もち米使用	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.6未満)
5月29日	メロン	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.6未満)
5月22日	長ねぎ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月22日	小松菜	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月22日	もやし	福島県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
5月22日	大根	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.4未満)
5月22日	キャベツ	愛知県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.0未満)
5月22日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)

5月22日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
5月22日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
5月22日	アスパラガス	山形県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
5月21日	キャベツ	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.5未満)
5月21日	えのき茸	長野県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.2未満)
5月21日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
5月21日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.4未満)
5月21日	ごぼう	青森県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.6未満)
5月21日	卵	栃木県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
5月21日	小松菜	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
5月21日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
5月21日	ベーコン	千葉県・群馬県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
5月21日	鶏むね肉	岩手県	検出せず(2.9未満)	検出せず(3.9未満)
5月21日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.6未満)
5月8日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
5月8日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.1未満)
5月8日	さつまいも	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.4未満)
5月8日	冷凍ゆで大豆	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
5月8日	小松菜	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
5月8日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
5月8日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
5月8日	アスパラガス	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
5月8日	千切ごぼう	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月7日	白菜	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
5月7日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.1未満)
5月7日	セロリー	茨城県	検出せず(5.1未満)	検出せず(3.7未満)
5月7日	大根	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(3.5未満)
5月7日	キャベツ	神奈川県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.0未満)
5月7日	いか短冊	岩手県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.1未満)

5月7日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
5月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
5月7日	生あげ	宮城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
5月7日	かぶ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
5月7日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
4月24日	ます切り身	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.2未満)
4月24日	かつお切り身	宮城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
4月24日	ヨーグルト	栃木県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.0未満)
4月24日	うずら卵水煮卵	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.0未満)
4月24日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
4月24日	シーチキンフレーク	静岡県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
4月24日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.1未満)
4月24日	小麦粉	埼玉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
4月24日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.3未満)
4月17日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.8未満)
4月17日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
4月17日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(5.3未満)
4月17日	大根	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
4月17日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(7.3未満)
4月17日	殺菌液卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.8未満)
4月17日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.7未満)
4月17日	小松菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.4未満)
4月17日	キャベツ	愛知県	検出せず(4.2未満)	検出せず(6.2未満)
4月16日	鶏モモ肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.9未満)
4月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.9未満)
4月16日	白菜	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.8未満)
4月16日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
4月16日	小松菜	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
4月16日	セロリー	静岡県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
4月16日	もやし	栃木県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)

4月16日	生マッシュルーム ライス	山形県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
4月16日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.6未満)
4月16日	キャベツ	神奈川県	検出せず(2.9未満)	検出せず(4.2未満)
4月16日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月27日	ます切り身	ロシア	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.4未満)
3月27日	いわし開き	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月27日	ヨーグルト	栃木県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
3月27日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
3月27日	白麦	国産	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
3月27日	米粒麦	国産	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.5未満)
3月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
3月27日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
3月27日	煎り大豆	新潟県	検出せず(6.4未満)	検出せず(6.9未満)
3月13日	かぶ	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
3月13日	大根	神奈川県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
3月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.2未満)
3月13日	大根	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
3月13日	春菊	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
3月13日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
3月13日	人参	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.8未満)
3月13日	しめじ	長野県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月13日	ごぼう	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
3月12日	冷凍カットわかめ	三陸産	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
3月12日	きゅうり	埼玉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
3月12日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
3月12日	水菜	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.1未満)
3月12日	大根	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
3月12日	豚こま肉	茨城県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.2未満)
3月12日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
3月12日	りんごペースト	青森県他	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.0未満)
3月12日	鶏肉	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(3.3未満)

3月12日	りんご	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.1未満)
3月6日	大根	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
3月6日	鶏もも皮なし	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(3.0未満)
3月6日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
3月6日	きな粉	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.6未満)
3月6日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
3月6日	人参	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
3月6日	白菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
3月6日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.7未満)
3月6日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
3月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.6未満)
3月5日	玉葱	北海道	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
3月5日	鶏ひき肉	岩手県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
3月5日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
3月5日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
3月5日	しめじ	長野県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
3月5日	小松菜	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
3月5日	ひきわり納豆	国産	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.7未満)
3月5日	トマト	栃木県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.1未満)
3月5日	甘夏	熊本県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
3月5日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
2月26日	ます切り身	北海道・ロシア	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.7未満)
2月26日	いなだ切り身	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.7未満)
2月26日	たら切り身	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
2月26日	れんこん	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
2月26日	いちご	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
2月26日	鱈切り身	韓国	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
2月26日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(6.0未満)
2月26日	乾燥かんぴょう カット	栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
2月26日	煎り大豆	新潟県	検出せず(5.8未満)	検出せず(6.1未満)

2月20日	キャベツ	愛知県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.6未満)
2月20日	鶏もも肉	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.2未満)
2月20日	大根	神奈川県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.8未満)
2月20日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
2月20日	れんこん	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
2月20日	小松菜	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
2月20日	白菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
2月20日	キャベツ	愛知県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.5未満)
2月20日	もやし	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
2月19日	小松菜	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
2月19日	玉葱	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
2月19日	かぶ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
2月19日	エリンギ	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
2月19日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
2月19日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.8未満)
2月19日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.5未満)
2月19日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
2月19日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(3.8未満)
2月19日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
2月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
2月13日	大根	神奈川県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.2未満)
2月13日	キャベツ	愛知県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.4未満)
2月13日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
2月13日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.3未満)
2月13日	人参	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.7未満)
2月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
2月13日	かぶ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
2月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.1未満)
2月13日	小松菜	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.5未満)
2月12日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.3未満)

2月12日	りんご	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
2月12日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
2月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
2月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
2月12日	玉葱	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.0未満)
2月12日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.0未満)
2月12日	豚こま肉	茨城県	検出せず(2.8未満)	検出せず(4.3未満)
2月12日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.7未満)
2月12日	白菜	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	かぶ	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
2月6日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
2月6日	しめじ	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.0未満)
2月6日	えのき茸	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
2月6日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
2月6日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
2月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
2月6日	じゃがいも	長崎県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.1未満)
2月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.2未満)
2月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
2月5日	もやし	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.1未満)
2月5日	キャベツ	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.2未満)
2月5日	白菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
2月5日	かぶ	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
2月5日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
2月5日	玉葱	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.0未満)
2月5日	ピーナッツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(3.9未満)
2月5日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.6未満)
2月5日	小松菜	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
2月5日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
1月29日	ます切り身	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)

1月29日	鱈切り身	韓国	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.2未満)
1月29日	たら切り身	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.3未満)
1月29日	ぶり切り身	鳥取県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
1月29日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
1月29日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.1未満)
1月29日	手巻き寿司用 焼きのり	千葉県	検出せず(5.6未満)	検出せず(6.0未満)
1月29日	煎り大豆	国産	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.7未満)
1月29日	れんこん	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
1月29日	りんご	青森県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
1月23日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
1月23日	キャベツ	愛知県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.8未満)
1月23日	人参	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(4.8未満)
1月23日	きりたんぽ	秋田県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
1月23日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
1月23日	長ねぎ	栃木県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.7未満)
1月23日	もやし	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.1未満)
1月23日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
1月23日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(6.2未満)
1月22日	トマト	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
1月22日	白菜	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(4.4未満)
1月22日	豚肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.8未満)
1月22日	豚レバー	茨城県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.9未満)
1月22日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
1月22日	人参	千葉県	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.6未満)
1月22日	豚ひき肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
1月22日	里芋	埼玉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
1月22日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(2.8未満)	検出せず(4.3未満)
1月22日	長ねぎ	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.8未満)
1月22日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
1月16日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)

1月16日	小松菜	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.9未満)
1月16日	かぶ	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
1月16日	人参	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.7未満)
1月16日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
1月16日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.6未満)
1月16日	りんご	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.8未満)
1月16日	ピーマン	宮崎県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.1未満)
1月16日	大根	神奈川県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.0未満)
1月15日	きゅうり	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.4未満)
1月15日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
1月15日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
1月15日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.5未満)
1月15日	かぶ	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
1月15日	もやし	福島県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
1月15日	長ねぎ	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.9未満)
1月15日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
1月15日	玉葱	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.7未満)
1月15日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.8未満)
12月19日	ます切り身	アメリカ・ロシア	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月19日	たら切り身	北海道	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.2未満)
12月19日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.3未満)
12月19日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
12月19日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.1未満)
12月19日	白麦	富山県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
12月19日	米粒麦	宮城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.2未満)
12月19日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
12月19日	れんこん	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
12月19日	りんご	山形県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
12月12日	長ねぎ	青森県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
12月12日	えのき茸	長野県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.3未満)
12月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.2未満)

12月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.7未満)
12月12日	小松菜	千葉県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.8未満)
12月12日	りんご	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
12月12日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
12月12日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
12月12日	大根	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
12月11日	人参	千葉県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.2未満)
12月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.4未満)
12月11日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
12月11日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.9未満)
12月11日	しめじ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.3未満)
12月11日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.2未満)
12月11日	大根	神奈川県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
12月11日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月11日	きゅうり	宮城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
12月11日	キャベツ	神奈川県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.2未満)
12月11日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
12月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(5.0未満)
12月5日	鶏もも皮付き	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
12月5日	白菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
12月5日	じゃがいも メークイン	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.6未満)
12月5日	大根	神奈川県	検出せず(5.7未満)	検出せず(4.8未満)
12月5日	もやし	福島県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
12月5日	かぶ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
12月5日	小松菜	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.6未満)
12月5日	人参	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.5未満)
12月4日	豚肉	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
12月4日	玉葱	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
12月4日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.3未満)
12月4日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)

12月4日	キウイフルーツ	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
12月4日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
12月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
12月4日	ピーナッツ	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(6.1未満)	検出せず(6.0未満)
12月4日	三角こんにゃく	群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.9未満)
12月4日	ラディッシュ	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.3未満)
11月28日	ます切り身	ロシア	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
11月28日	小麦粉	埼玉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
11月28日	煎り大豆	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.9未満)
11月28日	ハタハタドレス	兵庫県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.9未満)
11月28日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
11月28日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月28日	乾燥わかめ	三陸産	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月28日	れんこん	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.7未満)
11月28日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
11月28日	りんご	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
11月28日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.5未満)
11月27日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
11月27日	刻みのり	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月27日	小松菜	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.2未満)
11月27日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.3未満)
11月27日	かぶ	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
11月27日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.7未満)
11月27日	かぼちゃ	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
11月27日	長ねぎ	岩手県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
11月27日	かぶの葉	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.6未満)
11月20日	ピーマン	茨城県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.2未満)
11月20日	もやし	福島県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月20日	エリンギ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
11月20日	大根	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)

11月20日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
11月20日	まいたけ	静岡県	検出せず(5.4未満)	検出せず(3.9未満)
11月20日	玉葱	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
11月20日	いわし開き	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
11月20日	しめじ	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
11月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.3未満)
11月20日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.8未満)
11月14日	ごぼう	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.3未満)
11月14日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
11月14日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
11月14日	冷凍なめこ	長野県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.4未満)
11月14日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
11月14日	小松菜	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.5未満)
11月14日	大根	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.7未満)
11月14日	りんご	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.6未満)
11月14日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.2未満)
11月13日	キャベツ	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(5.5未満)
11月13日	人参	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月13日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
11月13日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
11月13日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
11月13日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
11月13日	れんこん	茨城県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.1未満)
11月13日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
11月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
11月13日	白菜	長野県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
11月7日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
11月7日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
11月7日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	大根	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)

11月7日	長ねぎ	秋田県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
11月7日	玉葱	北海道	検出せず(5.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月7日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
11月7日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.4未満)
11月6日	冷凍わかめ	三陸産	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
11月6日	白菜	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.2未満)
11月6日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
11月6日	長ねぎ	青森県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.8未満)
11月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)
11月6日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
11月6日	人参	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
11月6日	生マッシュルーム	山形県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.1未満)
11月6日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.2未満)
11月6日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
11月6日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.2未満)
10月24日	さんま筒切り	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
10月24日	ます切り身	ロシア	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.5未満)
10月24日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月24日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.9未満)
10月24日	煎り大豆	国産	検出せず(6.9未満)	検出せず(6.6未満)
10月24日	ピーナッツダイス	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
10月24日	れんこん	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.8未満)
10月24日	りんご	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
10月24日	里芋	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.5未満)
10月24日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
10月17日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.5未満)
10月17日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
10月17日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.8未満)
10月17日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
10月17日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.5未満)

10月17日	小松菜	千葉県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.9未満)
10月17日	もやし	栃木県	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.3未満)
10月17日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
10月16日	鶏もも肉	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
10月16日	白菜	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
10月16日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(3.9未満)
10月16日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.4未満)
10月16日	里芋	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.9未満)
10月16日	みかん	学校栽培(布佐北地区)	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.9未満)
10月16日	人参	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.7未満)
10月16日	豚こま肉	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	えのき茸	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.5未満)
10月16日	パセリ	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
10月16日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.3未満)
10月10日	大根	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
10月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.1未満)
10月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
10月10日	ごぼう	茨城県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.3未満)
10月10日	れんこん	茨城県	検出せず(6.6未満)	検出せず(5.3未満)
10月10日	里芋	埼玉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.6未満)
10月10日	セロリー	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
10月10日	人参	北海道	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
10月10日	柿	和歌山県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
10月9日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
10月9日	ピーマン	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.9未満)
10月9日	えのき茸	長野県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
10月9日	大根	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.4未満)
10月9日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.7未満)
10月9日	しめじ	長野県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.6未満)
10月9日	玉葱	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.1未満)

10月9日	ピーナツ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.5未満)
10月9日	いか	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.5未満)
10月9日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
10月3日	人参	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月3日	かぶ	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
10月3日	りんご	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
10月3日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.4未満)
10月3日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
10月3日	もやし	福島県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.4未満)
10月3日	れんこん	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
10月3日	白菜	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.9未満)
10月3日	なす	群馬県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.0未満)
10月2日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.4未満)
10月2日	長ねぎ	岩手県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.4未満)
10月2日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
10月2日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
10月2日	さつまいも	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
10月2日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
10月2日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
10月2日	つきこんにゃく	群馬県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
10月2日	もやし	栃木県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
10月2日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.6未満)
10月2日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.6未満)
9月26日	さんま筒切り	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.9未満)
9月26日	れんこん	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
9月26日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
9月26日	りんご	青森県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.2未満)
9月26日	巨峰	長野県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.6未満)
9月26日	乾燥大豆	山形県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.7未満)
9月26日	ムラサキイカ	北太平洋	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.0未満)

9月26日	真いわし丸干し	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
9月26日	いわしつみれ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
9月26日	国産生むき栗 1/4カット	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.7未満)
9月19日	ピーマン	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
9月19日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.3未満)
9月19日	しめじ	長野県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	枝豆ペースト	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.3未満)
9月19日	なす	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.0未満)
9月19日	豚こま肉	埼玉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
9月19日	もやし	栃木県	検出せず(5.2未満)	検出せず(4.6未満)
9月19日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.9未満)
9月18日	小松菜	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.0未満)
9月18日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
9月18日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.3未満)
9月18日	人参	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
9月18日	里芋	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
9月18日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
9月18日	玉葱	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.4未満)
9月18日	梨	千葉県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.2未満)
9月18日	いか短冊	青森県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.7未満)
9月18日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.1未満)
9月18日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.2未満)
9月12日	大根	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
9月12日	えのき茸	長野県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.3未満)
9月12日	ピーマン	岩手県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
9月12日	おはぎ	北海道・新潟県	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.9未満)
9月12日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
9月12日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
9月12日	もやし	栃木県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)

9月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
9月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.3未満)
9月11日	キャベツ	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.8未満)
9月11日	小松菜	茨城県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
9月11日	鶏むね肉	青森県	検出せず(3.0未満)	検出せず(4.3未満)
9月11日	冬瓜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
9月11日	さやいんげん	青森県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
9月11日	きゅうり	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.1未満)
9月11日	じゃがいも	北海道	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
9月11日	長芋	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.8未満)
9月11日	メロン	北海道	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.7未満)
9月11日	ゴーヤ	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.1未満)
9月5日	長ねぎ	秋田県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
9月5日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
9月5日	なす	岩手県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.7未満)
9月5日	干し椎茸	国産	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.0未満)
9月5日	きゅうり	岩手県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
9月5日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
9月5日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月5日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.6未満)
9月5日	人参	北海道	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
9月4日	大根	青森県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.4未満)
9月4日	じゃがいも	北海道	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.9未満)
9月4日	なす	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
9月4日	白菜	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	ゴーヤ	学校栽培(湖北北地区)	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.6未満)
9月4日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.0未満)
9月4日	ごぼう	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
9月4日	もやし	栃木県	検出せず(3.5未満)	検出せず(5.9未満)
9月4日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.9未満)

8月29日	ます切り身	ロシア	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.0未満)
8月29日	さんま開き	北海道	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.8未満)
8月29日	ヨーグルト (プレーン)	北海道・オランダ ニュージーランド	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.8未満)
8月29日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.8未満)
8月29日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.5未満)
8月29日	白麦	富山県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.5未満)
8月29日	米粒麦	長野県・新潟県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
8月29日	乾燥大豆	山形県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.2未満)
8月29日	れんこん	茨城県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
8月29日	梨	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
7月11日	小松菜	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.6未満)
7月11日	もやし	栃木県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.7未満)
7月11日	冬瓜	神奈川県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.9未満)
7月11日	おかひじき	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(5.1未満)
7月11日	きゅうり	岩手県	検出せず(6.5未満)	検出せず(5.3未満)
7月11日	かぼちゃ	栃木県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.6未満)
7月11日	人参	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
7月11日	ごぼう	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(4.0未満)
7月11日	トマト	青森県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.6未満)
7月10日	キャベツ	群馬県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.0未満)
7月10日	なす	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
7月10日	えのき茸	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.7未満)
7月10日	ほうれん草	栃木県	検出せず(6.3未満)	検出せず(5.8未満)
7月10日	小松菜	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.7未満)
7月10日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.9未満)
7月10日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.2未満)
7月10日	ひきわり納豆	国産	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.8未満)
7月10日	もやし	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
7月10日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
7月4日	パセリ	長野県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.5未満)
7月4日	豚もも肉	茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)

7月4日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
7月4日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.5未満)
7月4日	大根	青森県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.7未満)
7月4日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.5未満)
7月4日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
7月4日	キャベツ	群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
7月4日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
7月3日	さやいんげん	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.9未満)
7月3日	キャベツ	群馬県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
7月3日	しめじ	長野県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.9未満)
7月3日	レタス	長野県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
7月3日	人参	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
7月3日	じゃがいも	千葉県	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.0未満)
7月3日	じゃがいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
7月3日	冷凍むき枝豆	北海道	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.2未満)
7月3日	きゅうり	岩手県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.3未満)
7月3日	トマト	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.9未満)
7月3日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.2未満)
6月27日	ます切り身	ロシア	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
6月27日	たら角切り	北海道	検出せず(3.2未満)	検出せず(3.9未満)
6月27日	うずら卵水煮	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.4未満)
6月27日	なす	群馬県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.2未満)
6月27日	小玉すいか	群馬県	検出せず(3.0未満)	検出せず(3.9未満)
6月27日	トマト	福島県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
6月27日	サラダこんぶ	岩手県	検出せず(5.0未満)	検出せず(4.6未満)
6月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.2未満)	検出せず(4.6未満)
6月27日	鶏卵	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.8未満)
6月27日	煎り大豆	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.1未満)
6月20日	きゅうり	群馬県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.2未満)
6月20日	豚もも角切	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)

6月20日	ほうれん草	栃木県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.6未満)
6月20日	じゃがいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(5.8未満)	検出せず(4.2未満)
6月20日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
6月20日	セロリー	茨城県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
6月20日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
6月20日	なす	群馬県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.9未満)
6月20日	大根	青森県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.8未満)
6月19日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.5未満)
6月19日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.7未満)
6月19日	小松菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
6月19日	きゅうり	岩手県	検出せず(4.5未満)	検出せず(6.3未満)
6月19日	真いわしソフト みりん干し	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.3未満)
6月19日	人参	千葉県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月19日	もやし	栃木県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.6未満)
6月19日	じゃがいも	学校栽培(我孫子南地区)	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.5未満)
6月19日	豚肉	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.9未満)
6月19日	きゅうり	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
6月19日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.7未満)
6月13日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.3未満)
6月13日	かぶ	青森県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.7未満)
6月13日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.6未満)
6月13日	小松菜	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.0未満)
6月13日	大根	青森県	検出せず(6.0未満)	検出せず(4.8未満)
6月13日	キャベツ	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.5未満)
6月13日	もやし	栃木県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.2未満)
6月13日	白菜	長野県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.7未満)
6月13日	ほうれん草	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
6月12日	小松菜	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
6月12日	メロン	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(3.5未満)
6月12日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)

6月12日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
6月12日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.6未満)
6月12日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.0未満)
6月12日	大根	青森県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月12日	冷凍枝豆	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月12日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
6月12日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.8未満)
6月6日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.0未満)
6月6日	木綿豆腐	宮城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.2未満)
6月6日	長ねぎ	茨城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.4未満)
6月6日	ほうれん草	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.8未満)
6月6日	人参	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(3.6未満)
6月6日	トマト	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(3.4未満)
6月6日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
6月6日	ごぼう	熊本県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.9未満)
6月6日	きゅうり	茨城県	検出せず(6.1未満)	検出せず(5.3未満)
6月5日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.9未満)
6月5日	長ねぎ	埼玉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(5.0未満)
6月5日	豚ひき肉	茨城県	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.4未満)
6月5日	キャベツ	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(5.6未満)
6月5日	しめじ	長野県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
6月5日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.0未満)
6月5日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.5未満)
6月5日	切干大根	千葉県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.3未満)
6月5日	人参	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
6月5日	大根	青森県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.4未満)
6月5日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.4未満)
5月29日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月29日	たら角切り	北海道	検出せず(4.3未満)	検出せず(3.8未満)
5月29日	小玉すいか	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.5未満)

5月29日	メロン	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(5.1未満)
5月29日	真いわし開き	千葉県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.3未満)
5月29日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(6.1未満)	検出せず(4.9未満)
5月29日	冷凍白玉もち	千葉県産もち米使用	検出せず(3.1未満)	検出せず(3.4未満)
5月29日	煎り大豆	青森県	検出せず(5.4未満)	検出せず(6.6未満)
5月29日	ピーナツダイス	千葉県	検出せず(6.0未満)	検出せず(6.2未満)
5月29日	メヒカリドレス	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
5月23日	大根	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.5未満)
5月23日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.8未満)
5月23日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.5未満)
5月23日	日高昆布	北海道	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
5月23日	じゃがいも	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(3.9未満)	検出せず(5.0未満)
5月23日	長ねぎ	茨城県	検出せず(5.9未満)	検出せず(3.6未満)
5月23日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.0未満)	検出せず(5.1未満)
5月23日	乾燥ひじき	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.9未満)
5月23日	茎わかめ	三陸産	検出せず(3.6未満)	検出せず(5.0未満)
5月22日	パセリ	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.4未満)
5月22日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(4.8未満)
5月22日	えのき茸	長野県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
5月22日	アスパラガス	栃木県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.8未満)
5月22日	大根	千葉県	検出せず(4.0未満)	検出せず(4.2未満)
5月22日	しめじ	長野県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
5月22日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.0未満)
5月22日	生マッシュルーム	山形県	検出せず(4.7未満)	検出せず(5.8未満)
5月22日	小松菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.5未満)
5月22日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
5月22日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.6未満)
5月16日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.7未満)
5月16日	鶏むね肉皮付き	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.1未満)
5月16日	えのき茸	長野県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.4未満)

5月16日	人参	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)
5月16日	豚こま肉	千葉県・茨城県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.5未満)
5月16日	グリーンピース	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(6.4未満)
5月16日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(6.1未満)
5月16日	れんこん	茨城県	検出せず(4.9未満)	検出せず(5.4未満)
5月16日	糸みつば	静岡県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.4未満)
5月15日	豚もも肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.7未満)
5月15日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(6.0未満)	検出せず(5.8未満)
5月15日	大根	茨城県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.3未満)
5月15日	玉葱	北海道	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
5月15日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.2未満)	検出せず(4.0未満)
5月15日	トマト	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.1未満)
5月15日	小松菜	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
5月15日	豚肉	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.8未満)
5月15日	かぶ	千葉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.0未満)
5月15日	赤かぶ	学校栽培(湖北南地区)	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.5未満)
5月9日	パセリ	静岡県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.6未満)
5月9日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
5月9日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.8未満)
5月9日	豚もも肉	群馬県	検出せず(3.8未満)	検出せず(3.9未満)
5月9日	長ねぎ	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(5.7未満)
5月9日	もやし	福島県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.1未満)
5月9日	小松菜	千葉県	検出せず(5.9未満)	検出せず(4.9未満)
5月9日	さつまいも	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.2未満)
5月9日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.5未満)
5月8日	山菜ミックス	山形県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.8未満)
5月8日	小松菜	千葉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.5未満)
5月8日	もやし	栃木県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.7未満)
5月8日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.7未満)	検出せず(6.3未満)
5月8日	えのき茸	長野県	検出せず(3.5未満)	検出せず(4.6未満)

5月8日	豚こま肉	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(3.6未満)
5月8日	ほうれん草	千葉県	検出せず(5.5未満)	検出せず(6.0未満)
5月8日	大手亡豆	北海道	検出せず(3.9未満)	検出せず(4.3未満)
5月8日	小ねぎ	福岡県	検出せず(4.9未満)	検出せず(6.0未満)
5月8日	大根	茨城県	検出せず(4.6未満)	検出せず(4.9未満)
5月8日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.7未満)
4月27日	かつお切り身	宮城県	検出せず(4.7未満)	検出せず(3.6未満)
4月27日	秋鮭切り身	北海道・三陸	検出せず(3.3未満)	検出せず(3.2未満)
4月27日	たら角切り	北海道	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.5未満)
4月27日	乾燥大豆	千葉県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.0未満)
4月27日	花細工わかめ	岩手県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.1未満)
4月27日	マッシュルーム水煮 (スライス)	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.1未満)
4月27日	シーチキンフレーク	千葉県	検出せず(2.4未満)	検出せず(3.9未満)
4月27日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(3.8未満)	検出せず(4.6未満)
4月27日	しいら切り身	宮城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(4.8未満)
4月27日	ごぼう	青森県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
4月25日	水菜	茨城県	検出せず(5.8未満)	検出せず(5.9未満)
4月25日	鶏卵	千葉県	検出せず(3.6未満)	検出せず(3.6未満)
4月25日	きゅうり	埼玉県	検出せず(5.4未満)	検出せず(5.1未満)
4月25日	えのき茸	長野県	検出せず(5.6未満)	検出せず(5.6未満)
4月25日	豚肉	茨城県	検出せず(3.7未満)	検出せず(4.4未満)
4月25日	小松菜	千葉県	検出せず(4.6未満)	検出せず(5.0未満)
4月25日	長ねぎ	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(6.2未満)
4月25日	里芋	埼玉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.0未満)
4月25日	さつまいも	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(4.8未満)
4月24日	大根	千葉県	検出せず(4.2未満)	検出せず(5.1未満)
4月24日	ごぼう	青森県	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.5未満)
4月24日	長ねぎ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
4月24日	きゅうり	茨城県	検出せず(3.5未満)	検出せず(5.1未満)
4月24日	もやし	栃木県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)

4月24日	人参	徳島県	検出せず(4.8未満)	検出せず(6.1未満)
4月24日	玉葱	北海道	検出せず(5.2未満)	検出せず(5.7未満)
4月24日	鶏卵	栃木県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.4未満)
4月24日	ピーマン	茨城県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.5未満)
4月24日	小松菜	千葉県	検出せず(5.7未満)	検出せず(5.4未満)
4月24日	牛乳	北海道・青森県・秋田県・石川県 山形県・宮城県・群馬県	検出せず(3.6未満)	検出せず(4.2未満)
4月18日	ブロッコリー	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(4.7未満)
4月18日	豚肉	茨城県	検出せず(3.1未満)	検出せず(4.6未満)
4月18日	冷凍液卵	千葉県	検出せず(3.4未満)	検出せず(4.1未満)
4月18日	冷凍ホールコーン	北海道	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.3未満)
4月18日	もやし	福島県	検出せず(4.7未満)	検出せず(4.8未満)
4月18日	キャベツ	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(4.9未満)
4月18日	きゅうり	茨城県	検出せず(4.4未満)	検出せず(5.4未満)
4月18日	白菜	茨城県	検出せず(4.1未満)	検出せず(4.4未満)
4月18日	小松菜	千葉県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
4月17日	白菜	茨城県	検出せず(4.2未満)	検出せず(4.2未満)
4月17日	おかひじき	千葉県	検出せず(5.3未満)	検出せず(6.1未満)
4月17日	小松菜	千葉県	検出せず(5.1未満)	検出せず(5.1未満)
4月17日	チンゲン菜	茨城県	検出せず(4.8未満)	検出せず(5.8未満)
4月17日	玉葱	北海道	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.6未満)
4月17日	キャベツ	神奈川県	検出せず(4.9未満)	検出せず(4.9未満)
4月17日	大根	千葉県	検出せず(4.5未満)	検出せず(5.2未満)
4月17日	いか短冊	青森県	検出せず(3.3未満)	検出せず(4.0未満)
4月17日	パセリ	千葉県	検出せず(5.0未満)	検出せず(5.6未満)
4月17日	きゅうり	埼玉県	検出せず(4.3未満)	検出せず(5.2未満)

※食品衛生法に基づく飲食物に関する新基準値

(単位:ベクレル毎キログラム)

	飲料水	牛乳	一般食品	乳幼児食品
放射性セシウム	10	50	100	50

注意・ベクレル:放射能の強さを表す単位で、単位時間(1秒間)内に原子核が崩壊する数を表します。

※放射性ヨウ素については、半減期が短く、既に食品からの検出報告がないことから、国は規制値を設けていません。したがって、本市は現在、セシウム134と同137の2種を検査対象としています。

●検査機器

NaI(T1)シンチレーションスペクトロメーター(ベルトールドテクノロジー社(ドイツ国)製、ガンマ線スペクトロメーターLB2045)

●放射性濃度測定感度

〈平成24年6月1日以降〉

1から12時間程度のバックグラウンド測定を行い、1検体につき420ミリリットルの試料を30分以上かけて測定を行っています。

エネルギー分解能 : 7.5パーセント セシウム137(662キロ電子ボルト)

※「検出せず」とは、放射性セシウム134、放射性セシウム137それぞれについて、

存在しないか又は検出限界値未満であることを示します。

括弧内の数字は検出限界値です。検出限界値はサンプルの種類によって異なります。

●検査方法

厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」、文部科学省「Na I (T1)機器分析法」、科学技術庁測定法シリーズ24「緊急時におけるガンマ線スペクトロメータのための試料前処理法」に準じています。